ЗОВ

КАТАЛОГ кухни

2015

Артвуд

Белорусская фабрика "ЗОВ" представляет новые декоративные элементы для кухонь с фасадами из натурального дерева.

Новинки представлены в коллекции, получившей название АРТВУД. Дерево дает поистине безграничные возможности для воплощения любых дизайнерских решений.

АРТВУД поможет раскрыть все изящество классической кухни. Не важно, будет ли это небольшая, уютная комната или помещение для приема гостей в загородном доме.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

НАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО

WWW.ZOV.BY

ФОРТВУД

Отличительной чертой новой коллекции ФОРТВУД является уход от устоявшегося понятия, в котором деревянные фасады по умолчанию подразумевают классическое решение.

Суровый скандинавский характер прослеживается во всех элементах коллекции, что, несомненно, является одним из доминирующих трендов в современной мебельной моде.

ОРИОН

коллекция ОРИОН – это свежий взгляд на кухни, в основе дизайна которых лежит принцип волны. Нами разработана линейка шкафов с новыми радиусами, плавные переходы и окончания которых позволяют создать современную, стильную мебель.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФАСАДЫ КРАШЕНЫЕ АКРИЛ ПОСТФОРМИНГ

WWW.ZOV.BY

ЗОВ
WWW.ZOV.BY

Фасад Акрил 5
черный + зебрано светлый

Фасад серый
металлик/белый

Premium

WWW.ZOV.BY

Premium
WWW.ZOV.BY

Premium

WWW.ZOV.BY

Фасад массив Ясеня
Т 511/112

НАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО

НАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО

Фасад массив Ольхи
Т 314к цвет 113

Premium

WWW.ZOV.BY

НАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО

Premium

WWW.ZOV.BY

Фасад массив Ольхи
Т 314к цвет 113

НАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО

НАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО

Фасад массив Черешня 12
тип 14

Premium

WWW.ZOV.BY

Фасад Черешня 10
тип 12

НАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО

КРАШЕНЫЙ МДФ

Фасад сисетма №228
глянец+массив Т501/цвет 101 без патины

ЗОВ
WWW.ZOV.BY

Фасад система комби
RAL 9003 глянец

К Р А Ш Е Н Ы Й М Д Ф

К Р А Ш Е Н Ы Й М Д Ф

Фасад система RAL глянец
4007 столешница 50 мм
(кромка 3D серебро)

Фасад система RAL глянец
9005/3032

ЗОВ
WWW.ZOV.BY

Фасад система RAL глянец
8019/3020 столешница 50 мм
профиль R 4

Фасад Глазго
RAL 7044 матовое

ЗОВ
WWW.ZOV.BY

Фасад Глазго белый
структура, патина серебро

Фасад Париж № 1
патина темная

ЗОВ
WWW.ZOV.BY

Фасад Лондон Ланселот (№12)

Фасад София Кремона
(патина золото)

РАМОЧНЫЙ МДФ

ЗОВ
WWW.ZOV.BY

РАМОЧНЫЙ МДФ

Фасад Марсель 3
ПП Мрамор

ЗОВ
WWW.ZOV.BY

ЗОВ
WWW.ZOV.BY

Фасад Турин 3
ПП Молочный

РАМОЧНЫЙ МДФ

РАМОЧНЫЙ МДФ

Фасад Марсель 3
ПП Винтаж

30

Фасад Техно 4 Венге/Крем,
вставка Венге/Мега крем+стекло

РАМОЧНЫЙ МДФ

WWW.ZOV.BY

ШПОНИРОВАННЫЙ МДФ

Фасад Тафель 3
Макасар

31

Фасад Люкс 2 глянец
рубин/каштан

ЗОВ
WWW.ZOV.BY

Фасад Люкс Страйп
белый/черный

Фасад Скарлет 5

МДФ-ПВХ

ЗОВ
WWW.ZOV.BY

ПОСТФОРМИНГ

Фасад монохром Антрацит
столешница 50 мм
(кромка 3D серебро)

ЗОВ
WWW.ZOV.BY

ФАСАДЫ ИЗ ДУБА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ СО ВСТАВКОЙ МДФ ФИРМЫ "KRONWOOD" И ОКЛЕИВАЮТСЯ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ. ФАСАДЫ ИЗ ОЛЬХИ И СОСНЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ МАССИВА ИДЕНТИЧНЫХ ПОРОД.

черешня 9 тип 16

черешня 13 тип 13

дуб 17 тип 15

дуб 7 тип 02

дуб 8 тип 01

сосна 5 тип 04

дуб 11 тип 08

дуб 9 тип 11

дуб 10 тип 11

дуб 3 тип 11

сосна 4 тип 04

черешня 6 тип 08

черешня 17 тип 15

ольха 1тип 01

черешня 8 тип 10

сосна 3 тип 04

дуб 4 тип 01

дуб 6 тип 01

дуб 5 тип 01

дуб 3 тип 03

черешня 17 тип 17

черешня 18 тип 15

черешня 19 тип 15

возможен декор 3дного (на бордовом, синем, красном)

черешня 10 тип 12

черешня 9 тип 11

черешня 12 тип 14

черешня 14 тип 13

черешня 7 тип 9

ольха5 тип 07

ольха 2 тип 02

ольха 4 тип 06

ольха3 тип 03

дуб 5 тип 05/01 решетка 1

АРКА
дуб, ольха
30, 40

ПИЛЯСТРА Д-2

ПИЛЯСТРА Д-3

т.05/решетка №3

БАГЕТ МДФ
ШПОН ДУБ, ОЛЬХА
тонируется в любой цвет

ольха1 тип 01 решетка1

БАЛЯСИНЫ

БАГЕТ СТАРЫЙ (массив)
дуб, ольха, сосна, черешня
БАГЕТ МАССИВ

БАГЕТ СТАРЫЙ ГНУТЫЙ (массив)
БАЛЯСИНЫ ГНУТЫЕ

дуб 3 тип 02 решетка 2
(20-40 см)


БАГЕТ НОВЫЙ
ольха, черешня (есть гнутый)

ПИЛЯСТРА Д-1
ольха, черешня, дуб

БАЛЯСИНЫ
ВЫСОКИЕ
(50, 60, 80)
высота
220-240 мм
БАГЕТ ОБРАТНЫЙ
ольха, черешня (есть гнутый)

МАССИВ кухни

ОБРАЗЦЫ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ

ДЛЯ КРАШЕНЫХ* ФАСАДОВ "РЕТРО"
*(Фасады МДФ, покрытые пленкой ПВХ, окрашеные - нанесена патина, лак)

Ретро 3 (гнутый)

Ретро 2

Ретро 3

Ретро 5

СКАРЛЕТ

Скарлет 6
яблоня

Скарлет 5
клен

Скарлет 2
черешня

ДЛЯ КРАШЕНЫХ* ФАСАДОВ "АЛЬФА"
*(Фасады МДФ, покрытые пленкой ПВХ, окрашеные - нанесена патина, лак)

Альфа 2

Альфа 3

Альфа 5

изготавливаются гнутые фасады альфа 2, 3 и 5 (глухие, витрины)

Вена 5
(патинированная)

Флоренция 2
(патинированная)

Болонья 3
(патинированная)

ОБРАЗЦЫ ФРЕЗЕРОВОК

ДЛЯ ГЛЯНЦЕВЫХ, МАТОВЫХ ФАСАДОВ И ФАСАДОВ МЕТАЛЛИК

система

система

ГНУТЫЕ И ВОГНУТЫЕ ФАСАДЫ

вогнутый система
матовый

гнутый система
металлик

вогнутый система
глянцевый

гнутый система
глянец

ВНИМАНИЕ!!! **ПОКРАСКА ПО ШКАЛЕ RAL**

Нестандартом считаются фасады, не включенные в размерную сетку.

Примечание 1 : Витрины во всех рисунках изготавливаются только открытые (в системе фрезеруются под уплотнительную резинку) в размере 400х296, а также шириной меньше 246мм(классика (296)) витрины не изготавливаются; фасады размером меньше 50мм (классика 110) не изготавливаются (как по высоте, так и ширине).

Примечание 2 : Фасады арка2; пилястра;корона считаются поэлементно и могут быть только данных размеров. Фасады дуэт, трио, арка 1 изготавливаются согласно указаным размерам и отклонение от них не допускается.

Примечание 3 : В рисунке "система" все фасады являются стандартными, наценка за нестандарт не взимается.

Примечание 4 : Нестандартный размер переходит в стандартный ряд при заказе свыше 50 деталей этого размера

Примечание 5: Возможна двухсторонняя покраска прямолинейных элементов.

ФЛЭШ ЭФФЕКТЫ

Ф-1

Ф-2

Ф-3

Ф-4

Ф-5

Ф-6

ФАСАДЫ КРАШЕНЫЕ КУХНИ

ФАСАДЫ МДФ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНКОЙ ПВХ

Цвета и фрезеровки фасадов облицованные пленкой ПВХ немецкого производства

Клара Артемида

Валенсия Миндаль

Версаль Вяз

Лувр Кедр

Лира Граб

Система Ясень

Рамка Акация темная

Арма Акация светлая

Скарлет Береза

Коллекция Вегас



Багет -коса

Багет Ш

Багет Л

Багет Ш гнутый

Багет гнутый коса

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПЛЕНОК

НОВИНКА!

Латте

Штрокс темный

Штрокс светлый

Лотос серебро

Лотос беж

Лотос золото

Глассе

Браш темный

Браш светлый

Бук

Медь

Клен

Дуб софт

Платина

Береза

Черешня

Ваниль

Махонь

Орех-015

Венге

Миндаль

Ольха

Вяз

Вишня

Гранат

Белый

ЭКОНОМ

д. Клен

д.Кальвадос

Дуб антик

Тик

Ольха-018

Акация светлая

Акация темная

Артемида

д.Ольха

д.Орех

Старое дерево

Кедр

Кальвадос

Ясень

Яблоня

Граб

Валенсия Черешня

Люкс-2 Бук

Тюльпан Клен

Арка Браш светлый

Форте Миндаль

Рондо Кальвадос

Классик Ольха

Палас Белый

Кроно Венге

Рим Махонь

Форте Орех-015

Версаль Яблоня

Линии Глассе

Модена Платина

Квадро Гранат

Арма Платина

Люкс-2 Ваниль

SL Латте

ПЛЕНКИ ПВХ
КУХНИ

ФАСАДЫ МДФ ОБЛИЦОВАННЫЕ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫМИ ПЛЕНКАМИ

Люкс-2 Глянец страйп белый | Люкс-2 Глянец страйп черный | Люкс-2 Глянец страйп красный | Люкс-2 Белый глянец | Люкс-2 Желтый глянец

Люкс-2 Жасмин глянец | Система Каштан глянец | Люкс-2 Рубин глянец | Палермо Сталь глянец | Люкс-2 Фисташка глянец

Люкс-2 Сахара глянец | Люкс-2 Мокка глянец | Модена-2 Черный глянец | Люкс-2 Баклажан глянец | Люкс-2 Оранжевый глянец

Ручка "Сатина"

Ручка "Хром"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		
Пилястра	713*50	910*50
Пилястра	713*100	910*100
Карго	713*196	910*196
Полочница	713*196	910*196
Бутылочница	713*196	910*196

Максимальная высота фасадов "патина" 2500мм. По умолчанию толщина фасада 16 мм, возможна толщина 19мм. Валенсия и Скарлет только 19мм! Выборка "под стекло" в патинированных фасадах делается только во фрезеровке Палас, при фрезеровке выборки "под стекло" ширина паза 10мм, глубина 5мм.

минимальные размеры для фрезеровок (в мм), при которых сохраняется внутренний рисунок

Валенсия, Скарлет, Вена, Вена+, Болонь, Флоренция, Лиана, Крono, Кронокор, Вега, Вегас

	высота	ширина
Фасад	354	246
Шуфл.	140	296
Витрина	400	246

Ретро, Форте, Парма

	высота	ширина
Фасад	354	246
Шуфл.	283	396
Витрина	354	246

Палас, Ирис

	высота	ширина
Фасад	354	246
Шуфл.	140	296
Витраж.рез.	570	296
Витраж.откр.	354	296

МДФ-ПВХ кухни

НАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО "МАССИВ Т"

ФАСАДЫ ТЕХНО ИЗ МАССИВА ЯСЕНЯ И ОЛЬХИ Предприятие С.ООО «ЗОВ – ЛенЕвромебель» предлагает вам продукцию собственного производства:		
НАЗВАНИЕ	ФАСАД ТЕХНО (Т)	
РАМКА	МАССИВ	
МАТЕРИАЛ	ЯСЕНЬ	ОЛЬХА
ТИПЫ	Т 501	Т 301
	Т 502	Т 302
	Т 503	Т 303
	Т 504	Т 304
		Т 305
	Т 505	
	Т 506	Т 306
	Т 507	Т 307
	Т 508	Т 308
	Т 509	
	Т 510	
	Т 511	Т 311
	Т 512	
	Т 514	Т 314
	Т 514 К	Т 314 К
	Т 516	Т 316
	Т 518	Т 318
	Т 520	Т 320

ЦВЕТА:		
№ цвета (указывается в заказе)		
/101	БЕЛЫЙ С ПАТИНОЙ	ЯСЕНЬ, ОЛЬХА
/102	NOGAL 400 С ПАТИНОЙ	ЯСЕНЬ, ОЛЬХА
/103	NOGAL 400 БЕЗ ПАТИНЫ	ЯСЕНЬ, ОЛЬХА
/104	И С К Л Ю Ч Е Н !	
/105	NEGRO 100	ЯСЕНЬ, ОЛЬХА
/106	ЧЕРЕШНЯ С ПАТИНОЙ	ЯСЕНЬ, ОЛЬХА
/107	ЧЕРЕШНЯ БЕЗ ПАТИНЫ	ЯСЕНЬ, ОЛЬХА
/108	CEREZO БЕЗ ПАТИНЫ	ЯСЕНЬ, ОЛЬХА
/109	CEREZO С ПАТИНОЙ	ЯСЕНЬ, ОЛЬХА
/110	СЛОНОВАЯ КОСТЬ С ПАТИНОЙ	ЯСЕНЬ, ОЛЬХА
/111	ДУБ С ПАТИНОЙ	ЯСЕНЬ, ОЛЬХА
/112	РАЗГЛАЮ С ПАТИНОЙ	ЯСЕНЬ, ОЛЬХА
/113	ЧЕРЕШНЯ КЛАССИКА	ЯСЕНЬ, ОЛЬХА
/114	ЧЕРНЫЙ С ПАТИНОЙ СЕРЕБРО	ЯСЕНЬ
/115	БЕЛЫЙ С ПАТИНОЙ ЗОЛОТО	ЯСЕНЬ, ОЛЬХА
/116	БОРДОВЫЙ С ПАТИНОЙ ЗОЛОТО	ЯСЕНЬ, ОЛЬХА
/117	ФИСТАШКА С ПАТИНОЙ БЕЖ	ЯСЕНЬ, ОЛЬХА
/118	БЕЛЫЙ С ПАТИНОЙ СЕРЕБРО	ЯСЕНЬ, ОЛЬХА
/119	ТЕМНОЕ ДЕРЕВО	ЯСЕНЬ, ОЛЬХА
/120	НОВИНКА	ЯСЕНЬ, ОЛЬХА
/121	НОВИНКА	ЯСЕНЬ, ОЛЬХА
/122	НОВИНКА	ЯСЕНЬ, ОЛЬХА
/123	НОВИНКА	ЯСЕНЬ, ОЛЬХА

Оформление заказа:

Пример
№1. Фасад массив Т 501/105 -
где Т - ФАСАД ТЕХНО
501 - МАССИВ ЯСЕНЯ,
ФИЛЕНКА 10 ММ (ПРОСТАЯ)
105 - ЦВЕТ NEGRO 100

Пример
№ 2. Фасад массив Т 302/107 -
где Т - ФАСАД ТЕХНО
302 - МАССИВ ОЛЬХИ,
ФИЛЕНКА (ФРЕЗ), 16 ММ
107 - ЦВЕТ ЧЕРЕШНЯ БЕЗ ПАТИНЫ

Т301/103

Т303/107

Т304/111

Т305/108

Т306/109

Т307/113

Т308/110

Т311/112

Т501/103

Т502/101

Т503/105

Т504/102

Фасады из массива ольхи покрытые цветами 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 119 отличаются от ясеня.

Для фасадов МАССИВ – Т (только для Т505, Т506, Т507, Т508, Т509, Т512, Т305, Т306, Т307, Т308) возможно изготовление фасадов «КОМБИ – Г». Для фасадов «КОМБИ-В» возможны фасады шириной 296 мм и 396 мм. Для «КОМБИ – Г» возможны фасады шириной 596 мм, 796 мм и 996 мм, высота только 355 мм.
Нестандартные размеры для фасадов КОМБИ возможны только по согласованию.
Варианты комбинаций: Ф – филенка, Р – решетка (№1 или №2, В – витрина. Фасады «КОМБИ» изготовляются в любой комбинации, и комбинируются как по горизонтали, так и по вертикали (слева – направо/сверху – вниз).
Изготовление фасадов «ТРИО» (витрины и глухие) предусматриваются для типов Т305 – Т308 и Т506, Т508, Т512. Размеры фасадов для «ТРИО» - шир. 296 мм, и 396 мм. Изготовление фасадов «АРКА» («ДУЭТ») предусматривается только для фасадовТ306 и Т512 в размерах: высота – 713, 910 мм, ширина – 296,396 мм. Пожеланию клиента, фасады «Арка» («ДУЭТ») могут изготавливаться как комбинированный фасад («КОМБИ – В»). Декоративный рисунок наноситься на фасады с филенкой из массива кроме Т301, Т303 и Т501, Т503, Т505, Т509, Т510, Т514, Т516, Т518, Т520, Т314, Т316, Т318, Т320 и шириной не менее 396 мм и высотой не менее 355 мм.

ВНИМАНИЕ!!! Полиграфия не передает 100% достоверные цвета и оттенки!

Т505/108

Т506/114
(в цвет 114 красятся только фасады из ясеня)

Т507/106

Т508/110

Т 509/114*

Т509/115*

Т510/109

Т511/112

Т512/118

Т 512/102

В данной фрезеровке также изготавливаются вогнутые фасады и фасады R1000

Гнутые фасады изготавливаются без верхней арки (кроме R1000)

НОВЫЕ ЦВЕТА МАССИВ Т

120

121


122

123

Т514К/115

Т514/118

Т516/113

Т518/116

Т 520/117

Т 316/119

Нестандартом считаются фасады, не включенные в стандартный ряд фасадов и витрин. Возможно изготовление нестандартных размеров под заказ.
В случае заказа данных фасадов и витрин нестандартного размера цена увеличивается на 100%. Фасады и витрины нестандартных размеров изготавливаются только под ответственность клиента.
Минимальный размер фасада - 110*296 мм. Максимальный размер фасада (витрины) - 1300*596 мм. Фасады высотой более 1300мм делятся перемычкой посередине (за исключением фасадов с углом 45°)
Допуск на размер фасада и витрины +1 мм. На обратной стороне допускаются незначительные сколы и царапины.
ФасадыТ301- Т311,Т509,Т512 размером менее 283*246 изготавливаются без филенки.
ФасадыТ501-Т511 размером менее 283*296мм изготавливаются без филенки.
Допускается отличие по ТЕКСТУРЕ массива на царгах и филенке фасадов, а также связаное с этим незначительное отличие в оттенке!!!
НОВИНКИ! Максимальная высота фасадов с углом 45° (Т514К, Т514, Т516, Т518, Т520) составляет 1440 мм. Допускается установка витрин, решеток №1, №2.
*На фасад Т509 в цвете 114, 115 патина наносится только на прожилки и края фасада (по периметру).
Во всех остальных цветах патинируется полностью (подчеркивается структура ясеня).
Во избежание возможного рассыхания фасадов и увеличения их срока эксплуатации в производстве применяют

МАССИВ кухни

Вниманию клиентов! В рамочных фасадах допустимо неповторяемость рисунков древоподобной текстуры.

КАНЗАС ПП КАНТРИСТАЙЛ

ХИТ ПРОДАЖ!

Витрина

С решёткой

Гнутый R 236

Витрина гнутая R 236

Балюстрада гнутая Блг-03

Арка А-02

Накладка ящика для специй Дэ-02

Балюстрада Бл-03

Багет гнутый Бг-40

Багет Б-40

Полка Нп-01

Полочница Пц-02

Бутылочница Бц-02

Пилястра Пл-60

Вниманию клиентов!
Подробная информация
о декоративных элементах на странице 74.

Примечание.
Фасад Канзас ПП Кантристайл является эксклюзивным продуктом и реализуется только для С ООО "ЗОВ-ЛенЕвромебель".

Подробная и оперативная информация о новинках продукции и изменениях – при регистрации на сайте

WWW.ZOVPROFIL.BY

КАНЗАС ПП КАШТАН

НОВИНКА!

С решеткой

Витрина

Гнутый R 236

Витрина R 236

Балюстрада гнутая Блг-03

Багет гнутый Бг-31

Накладка ящика для специй Дэ-02

Арка А-02

Балюстрада Бл-03

Багет Б-31

Плинтус мебельный ПМ-31

Плинтус мебельный гнутый ПМг- 31

Полка Нп-01



Пилястра Пл-60

Полочница Пц-02

Бутылочница Бц-02

Накладка угловая НУ-040 (45х45/70х70)

WWW.ZOVPROFIL.BY

ФАСАДЫ КУХНИ

СОФИЯ ПП ВИШНЯ ПАТИНА ТЕМНАЯ

ЖЕНЕВА ПВХ ОРЕХ АРТЕМИДЕ



Подробная и оперативная информация о новинках продукции и изменениях – при регистрации на сайте

WWW.ZOVPROFIL.BY

ЖЕНЕВА ПВХ ДУБ ЛУАРА



ЖЕНЕВА ПВХ СЛИВА



Подробная и оперативная информация о новинках продукции и изменениях – при регистрации на сайте

WWW.ZOVPROFIL.BY

ФАСАДЫ КУХНИ

ТУРИН 3 ПП МОЛОЧНЫЙ

Примечание: размер фасадов - 110мм - 1900мм, по ширине - максимально 700мм. Высота гнутых фасадов - 713мм и 910мм.



ТУРИН 3 ПП ГРУША

ТУРИН 3 ПП ОРЕХ

Примечание: в гнутых фасадах Турин 3 ПП Орех допустимо различие по цвету горизонтальных и вертикальных элементов. Размер фасадов - 110мм - 1900мм, по ширине - максимально 700мм. Высота гнутых фасадов - 713мм и 910мм.



Примечание: в гнутых фасадах Турин 3 ПП Груша допустимо различие по цвету горизонтальных и вертикальных элементов. Размер фасадов - 110мм - 1900мм, по ширине - максимально 700мм. Высота гнутых фасадов - 713мм и 910мм.



СОФИЯ ПП КРЕМОНА ПАТИНА СВЕТЛАЯ



СОФИЯ ПП КРЕМОНА ПАТИНА ЗОЛОТО



Подробная и оперативная информация о новинках продукции и изменениях – при регистрации на сайте WWW.ZOVPROFIL.BY

ФАСАДЫ КУХНИ

ТУРИН 1

Яблоня Локарно

Орех

Дуб 1000

Гнутый R236
Яблоня Локарно

Витрина гнутая
Яблоня Локарно

Багет гнутый Бг-20
Яблоня Локарно


Багет Б-20
Яблоня Локарно

Балюстрада ПП Груша
Бл - 01

Балюстрада гнутая ПВХ Груша
Блг - 01

Пилястра Плк - 10
Яблоня Локарно

Внимание! Для фасадов Турин 1 дуб 1000 гнутые двери и гнутые декоративные элементы не производятся.
Примечание: в гнутых фасадах Турин 1, Яблоня Локарно, Орех, допустимо различие по цвету горизонтальных и вертикальных элементов. Размер фасадов-110мм - 1900мм, по ширине - максимально 700мм.
Высота гнутых фасадов - 713мм и 910мм.

ТАФЕЛЬ 3

Возможно изготовление в матовом и глянцевом вариантах.

Шпон Графит

Шпон Эбен

Шпон Бирма

Шпон Макасар

Шпон Зебрано

Шпон Каштан

Шпон Орех

Шпон Сандер

Шпон Махонь

ТАФЕЛЬ 2

Изготавливается только в матовом варианте.

Шпон крашеный Дуб молочный

Шпон крашеный Дуб Венге

Внимание! Дозаказы и замена фасада Тафель 2 возможны только в случае предоставления на фабрику образца-эталона из той партии, к которой требуются дополнительные фасады.

Фасад Тафель 3 изготавливается из ДСП 18 мм, облицовывается шпоном и покрывается лаком (кромка шпон в цвет фасада, возможна кромка алюминий).

Внимание! В фасадах структура по умолчанию – горизонтальная. Витрина не предусмотрена.

Подробная и оперативная информация о новинках продукции и изменениях – при регистрации на сайте
WWW.ZOVPROFIL.BY

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

102 Алюминий	113 Дуб 1000	125 Груша	209 ПП Груша	213 ПП Кремона (патина Золото/светлая)	410 ПВХ Орех	425 ПВХ Кальвадос	429 ПВХ Ольха	433 ПВХ Кантристайл	435 ПВХ Каштан
109 Яблоня Локарно 4974	118 Бук Бавария	128 Тайклен	210 ПП Орех	233 ПП Кантристайл	411 ПВХ Молочный	426 ПВХ Орех	430 ПВХ Орех Артемиде	802 Кальвадос Кос	840 Ясень коса
110 Орех	121 Ольха	201 ПП Белый	211 ПП Молочный	408 ПВХ Ольха	412 ПВХ Вишня (патина темная)	427 ПВХ Черешня	431 ПВХ Дуб Луара	803 Ольха Кос	841 Орех коса
111 Рустикаль	124 Кальвадос	206 ПП Каштан	212 ПП Вишня (патина темная)	409 ПВХ Груша	413 ПВХ Кремона (патина Золото/светлая)	428 ПВХ Клен	432 ПВХ Слива	804 Яблоня Кос	

Подробная и оперативная информация о новинках продукции и изменениях – при регистрации на сайте
WWW.ZOVPROFIL.BY

кухни

ТЕХНО 5 — 100 мм

ПП Вишня

ПП Тик

МАРСЕЛЬ 1

ПП Ясень

ПП Вишня

МАРСЕЛЬ 3 — ХИТ ПРОДАЖ!

ПП Вяз

ПП Винтаж

ПП Мрамор

ТЕХНО 1 — 75 мм

ПП Каштан/ решетка косая

206 ПП Каштан

209 ПП Груша

211 ПП Молочный

233 ПП Кантристайл

ТЕХНО 2 — 60 мм

ПП Молочный

206 ПП Каштан

210 ПП Орех

209 ПП Груша

218 ПП Дубок

211 ПП Молочный

ТЕХНО 4 — 85 мм

205 ПП Венге

213 ПП Кремона

215 ПП Крем

234 ПП Бьянко

ПП Бьянко

ТЕХНО 4 МЕГА

Техно 4 ПП венге/ МЕГА венге+стекло

205 ПП Венге

215 ПП Крем

Наборная вставка МЕГА

205 ПП Венге

206 ПП Каштан

211 ПП Молочный

215 ПП Крем

ВЕНЕЦИЯ

Орех коса золото

810 орех луна тёмная

811 орех луна золото

812 орех коса золото

ЛИМОЖ 3

Орех КОС

Ясень КОС

Подробная и оперативная информация о новинках продукции и изменениях – при регистрации на сайте

WWW.ZOVPROFIL.BY

НОВИНКА!

МАРСЕЛЬ-4

МАРСЕЛЬ-4 С ИМПОСТОМ

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

ПП Дижон

ПП Люберон

ВНИМАНИЕ!
Вставка: только глухая. Направление текстуры вставки горизонтальное.
Если ширина фасада превышает 1000 мм, то направление структуры на вставке – вертикальное.
Минимальный размер фасада:
- без подрезки профиля – 140 мм. Изготовление фасадов меньшего размера - путем опиливания ремяк.
- с импостом - 256 м.
Размещение импоста: горизонтально по центру.



Профиль:
П-066 18х65 Марсель-4



Импост:
ПН-10 18х65 Марсель-4

МАРСЕЛЬ-3 С ИМПОСТОМ

ПП Винтаж

ПП Мрамор

ПП Вяз

ВНИМАНИЕ!
Вставка: глухая/решетка.
Горизонтальное направление текстуры вставки.
Минимальный размер: 293 мм.
Импост: горизонтальный по центру.

Импост:
ПН-09 22х100 Марсель-3



ТЕХНО-1 ПРУ8-106

ПП Молочный

ВНИМАНИЕ!
Вставка: глухая, решетка, витрина.
Мин. высота: 190 мм.
Мин. ширина: 200 мм.
Допускается изготовление фасадов высотой:
176 мм, 140 мм, 112 мм.



Подробная и оперативная информация о новинках продукции и изменениях – при регистрации на сайте

WWW.ZOVPROFIL.BY

ФАСАДЫ РАМОЧНЫЕ КУХНИ

Внимание клиентов! В рамочных фасадах допустимо неповторяемость рисунков древоподобной текстуры.

Вставка ФИНИШ-ПЛЕНКА

134 Греция	601 Ваниль	602 Алюминий	604 Голубой	610 Орех	611 Молочный	613 Дуб 1000
135 Яблоня	616 Апельсин	618 Бук Бавария	621 Ольха	624 Кальвадос	625 Груша	626 Крем

Вставка ПП (полипропилен)

205 ПП Венге	206 ПП Каштан	211 ПП Молочный	212 ПП Вишня	213 ПП Кремона	215 ПП Крем	218 ПП Дубок
222 ПП Тик	227 ПП Винтаж	228 ПП Мрамор	233 ПП Кантристайл	234 ПП Бьянко	235 ПП Тик	

Наборная планка ЛЮКС

205 ПП Венге	210 ПП Орех	211 ПП Молочный	215 ПП Крем	233 ПП Кантристайл

Наборная планка МЕГА

205 ПП Венге	206 ПП Каштан	211 ПП Молочный	215 ПП Крем

Решетки МДФ (Канзас)

206 ПП Каштан

233 ПП Кантристайл

Решетки МДФ (минимальный размер - 246x246 мм, максимальный размер - 1300x696 мм)

206 ПП Каштан	209 ПП Груша	210 ПП Орех	211 ПП Молочный	212 ПП Вишня
213 ПП Кремона	227 ПП Винтаж	228 ПП Мрамор	234 ПП Бьянко	235 ПП Вяз

Внимание! Полиграфия не передаёт точно все оттенки. Возможно отклонение от реальных цветов.

Подробная и оперативная информация о новинках продукции и изменениях – при регистрации на сайте

WWW.ZOVPROFIL.BY

Алюминиевые фасады

При самостоятельном внесении изменений клиентом в конструкцию фасадов (сверление в стекле, установка ручки) производитель не несёт ответственность за дальнейшую эксплуатацию.



Ручки для алюминиевых фасадов

Внимание! Производитель не рекомендует устанавливать ручки в стекле. Ручки устанавливаются только на алюминиевый профиль.

Вставки из стекла

Завес Blum для установки алюминиевых фасадов

lacomat

krizet

flutes

	146	196	246	296	346	396	446	496	596	696	796	896	996	390	435	266	255	538
114																		
140																		
176																		
284																		
355								в	в	в	в							
400								в	в	в	в							
453								в	в	в	в							
570				в	в	в	в	в	в									
596				в	в	в	в	в	в					в				
713				вД	в	вД	в	в	вТ		т			в				
910				вД	в	вД	в	в	вТ		т			в				
1300				в		в		в	в									

в	в стандарте может быть витриной
т	трио Женева (размер группы из 3-х фасадов)
д	дуэт Женева (размер 1-го фасада)

Размер фасадов - 110 мм - 1900 мм, по ширине - максимально 700 мм.
Высота гнутых фасадов - 713 мм и 910 мм.

Фасады Женева с Аппликацией

	398	446	496
910			
713			
570			

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ ФАСАДОВ ЖЕНЕВА!

Обратная сторона витрины с силиконовым уплотнителем



Расчет размера стекла в витрину

Примечание:

- производитель рекомендует в накладках на ящик 140x296 мм, 176x296 мм устанавливать ручку размером на 1 шуруп или 9,6 см;
- размер фасада с аппликацией - не менее 570x396 мм;
- аппликация с фруктами может быть правая и левая;
- размер фасада со вставкой решетка ОВАЛ - не менее 400x446 мм;
- в витринах вставляется силиконовый уплотнитель, стекло в углах обрезается под углом 135° (установку силиконового уплотнителя необходимо указывать в задании)
- по умолчанию витрина производится под стеклодержатель

Расчет размера стекла: размер фасада минус 124 мм, радиус не меняется.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ ФАСАДОВ СОФИЯ!

Примечание:

- накладка на ящик высотой до 223 мм, а также шириной до 223 мм изготавливается из узкого профиля 55 мм, вставка гладкая – 4 мм. Фасады выше указанных размеров изготавливаются из широкого профиля с филенчатой вставкой;
- размер фасада с аппликацией - не менее 570x396 мм;
- аппликация с фруктами может быть правая и левая.
- аппликация №2 может быть только правая

Подробная и оперативная информация о новинках продукции и изменениях – при регистрации на сайте

WWW.ZOVPROFIL.BY

ФАСАДЫ РАМОЧНЫЕ КУХНИ

Вниманию клиентов! В рамочных фасадах допустимо неповторяемость рисунков древоподобной текстуры.













Подробная и оперативная информация о новинках продукции и изменениях – при регистрации на сайте WWW.ZOVPROFIL.BY

СОВМЕСТИМОСТЬ ПО ЦВЕТУ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ «ЗОВ-ПРОФИЛЬ» И «ЗОВ-ТЕРМОПРОФИЛЬСИСТЕМЫ» С ПРОДУКЦИЕЙ ДРУГИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ЗОВ

СОВМЕСТИМОСТЬ ПО ЦВЕТУ С ПРОДУКЦИЕЙ	ПРОДУКЦИЯ "ЗОВ-ПРОФИЛЬ" И "ЗОВ-ТЕРМОПРОФИЛЬСИСТЕМЫ"													
	Багет						Плинтус		Балюстрада			Полочница		Бутылочница	
	Б-10* (Б-001)	Б-10 КОС.	Б-29 (Турин-1)	Б-24* (Турин-3)	Б-31* (шашки)	Б-32 (София)	ПМ-24* (Турин-3)	ПМ-31* (шашки)	Бл-01	Бл-02	Бл-03	Пц-01	Пц-02	Бц-01	Бц-02
ЗОВ-СПЕКТР															
Ретро 2	427	804			427			427							
Ретро 3	121	803			429			429				408		408	
Ретро 5	128, 428				428			428							
Альфа 2	125	804													
Альфа 3	429	803			429			429							
Альфа 5	128, 428				428			428							
Скартет 2	125, 427	804		209	427		209	427	209			409		409	
Скарлет 5	128, 428				428			428							
Скартлет 6	212					212				212		412		412	
МАССИВ-Т															
102 Nogal 400 с патиной	427				427										
103 Nogal 400 без патины	427				427										
108 Cerezo без патины	212					212				212					
109 Cerezo с патиной	212					212				212					
112 Pastiano с патиной						213				213		413		413	
113 Черешня классич	110		110												
114 Ясень 512 с патиной					435			435			435		435		435
ЗОВ-ДРЕВ															
Дуб 9, тип 11	111														
Черешня 6, тип 12		804													
Черешня 10, тип 12	125, 212					212				212					
Черешня 11, тип 13	121, 429	803			429			429				408		408	
Черешня 12, тип 14	427				427			427							
Черешня 14, тип 13	427				427			427							
ЦВЕТ И МАТЕРИАЛ															
Финиш пленка	110 орех, 111 рустикаль, 112 дуб, 121 ольха, 125 груша, 128 тайклен, 803 ольха КОСИЧКА, 804 яблоня КОСИЧКА														
Полипропилен (ПП)	209 ПП груша, 212 ПП вишня, 213 ПП кремона														
ПВХ	408 ПВХ ольха, 412 ПВХ вишня, 413 ПВХ кремона, 427 ПВХ черешня (зов), 435 ПВХ каштан														

Подробная и оперативная информация о новинках продукции и изменениях – при регистрации на сайте WWW.ZOVPROFIL.BY

кухни

МОНОХРОМ

КРОМКИ ДЛЯ ФАСАДОВ МОНОХРОМ: ПВХ в цвет, 3д Серебро, 3д Бронза, 3д Фанера, Алюминий

ЖЕЛТЫЙ | ЗЕЛЕНЫЙ | БАКЛАЖАН | СИНИЙ | КОФЕ | КОРИЦА | ЦИТРУСОВЫЙ ГЛЯНЕЦ | ЛАЗУРНЫЙ МАТОВЫЙ

АПЕЛЬСИН | СНЕЖНЫЙ | ФИАЛКА | НОЧЬ | БЕЖЕВЫЙ МОНОХРОМ | КРАСНЫЙ МОНОХРОМ | САЛАТОВЫЙ МАТОВЫЙ / ГЛЯНЕЦ | ЛИМОННЫЙ МАТОВЫЙ / ГЛЯНЕЦ

ПЕРЛАМУТР

КРОМКИ ДЛЯ ФАСАДОВ ПЕРЛАМУТР: 3д Серебро, 3д Бронза, 3д Фанера, Алюминий

КРЕМОВЫЙ ПЕРЛАМУТР | АНТРАЦИТ ПЕРЛАМУТР | КАППУЧИНО ПЕРЛАМУТР | СЕРЕБРО ПЕРЛАМУТР | ЗОЛОТО ПЕРЛАМУТР

ФАНТАЗИЯ

ЛОТОС ЧЕРНЫЙ | ЛОТОС БЕЛЫЙ | РУБИНОВАЯ ПОЛОСА

КРОМКИ ДЛЯ ФАСАДОВ ФАНТАЗИЯ: ПВХ в цвет Белая, ПВХ в цвет Черная, 3д Серебро, 3д Бронза, 3д Фанера, Алюминий

ДЕРЕВО

КРОМКИ ДЛЯ ФАСАДОВ ДЕРЕВО:
3д Фанера, 3д Бронза,
3д Серебро, Алюминий

ПОЛОСАТЫЙ ДУБ | МОРЕНЫЙ ДУБ | ИВА

***ВИДЫ КРОМКИ:**
1. ПВХ в цвет: Апельсин, Баклажан, Бежевая, Желтая, Зеленая, Корица, Кофе, Красная, Лазурная, Лимонная, Белая, Черная, Салатовая, Синяя, Снежная, Фиалка, Цитрусовая
2. 3D кромки: 3д Серебро, 3д Бронза, 3д Фанера, 3д Дуо в ЦВЕТ
3. ABS "Алюминий"

НОВИНКА! ФАСАДЫ 3Д

КРОМКИ ДЛЯ ФАСАДОВ 3D: 3д Дуо в ЦВЕТ, 3д Серебро

Черный 3д | Белый 3д | Лаванда 3д | Скай 3д | Слива 3д | Айвори 3д | Олива 3д | Серый 3д | Карамель 3д

ФАСАДЫ ДСП 18 мм (СОФТ 18 мм)

Новинки!

ВЕРБА | САМШИТ | ПИХТА | КОРДИЯ | ЛИСТВЕННИЦА | КАШТАН | МАРИНО | РУСТИКАЛЬ | АВИНЬЕН

ОРЕХ | ЧЕРЕШНЯ | ГРУША | САНТАНА | ОЛЬХА | ЛЕГНО ТАБАК | ЛЕГНО СВЕТЛЫЙ | АКАЦИЯ | КЛЕН

ГАСИЕНДА | НЕГРО | МАГИЯ | ПЛАТИНА | ЗОЛОТО | КРЕМ | ПЕПЕЛ | ДЕРЕВО | ПРЕМИУМ

ФАСАДЫ СОФТ 18 мм

кромка Алюминий | кромка Горошек | кромка Орех кос

- Изготавливается из ДСП толщиной 18 мм всего ассортимента фабрики;
- Два профильных (вертикальных) торца плиты оклеиваются меламиновой кромкой по технологии "Софтформинг
- Два прямых (горизонтальных) торца плиты оклеиваются ПВХ-кромкой (цвет кромки ПВХ привязан к цвету мелам
- Цвета меламиновой кромки: Алюминий, Горошек, Орех кос, Вишня

ВНИМАНИЕ!
Полиграфия не передает 100% все цвета и оттенки

ПОСТФОРМИНГ КУХНИ

ЦВЕТА ПОСТФОРМИНГА (СТОЛЕШНИЦЫ 38 мм, 50 мм)

ФАНТАЗИЯ



КАМЕНЬ



ИНЕЙ



ГЛЯНЕЦ



ДЕРЕВО

НОВИНКА! СНОУ

ОТБОРТОВКИ «ГОРБАТЫЕ» 4 М



ОТБОРТОВКИ 3 М

ИНФОРМАЦИЯ:

1. Столешницы 38 мм изготавливаются с постформингом (кроме ракушечник, сноу уайт, сноу блэк, сноу милки, брешиа, накарадо, галицца, мрамор), возможно оклейка кромкой 3д ПВХ: 3д серебро, 3д фанера, 3д белая, 3д бронза, 3д белый иней, 3д песочный иней, 3д яшма, 3д оникс, 3д сноу уайт, 3д сноу блэк, 3д сноу милки; кромкой со светодиодной подсветкой: 3д Magic Light Décor, 3д Magic light Metallik.
2. Столешницы 50мм изготавливаются с постформингом (кроме ракушечник, сноу уайт, сноу блэк, сноу милки, брешиа, накарадо, галицца, мрамор), возможно оклейка кромкой 3д ПВХ: 3д серебро, 3д фанера, 3д белая, 3д бронза, 3д белый иней, 3д песочный иней, 3д яшма, 3д оникс;кромкой со светодиодной подсветкой: 3д Magic light Decor, 3д Magic light Metallik.
3. Столешницы без указания длины по умолчанию 3050 мм.
4. Столешницы 38мм влагостойкие (со специальной пропиткой).
5. Возможно изготовление накладки на столешницу прямой и гнутой из массива, а так же отделка столешницы шпонированной кромкой (ламель 2 мм).

КРОМКИ ПВХ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ 38, 50мм

НОВИНКА КРОМКИ 3Д ЛАК ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ



ВИДЫ ПЛАСТИКОВЫХ ЦОКОЛЕЙ 100х3000 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЦОКОЛЕЙ

Цвета соединительных элементов: чёрный, белый, венге, рыжий, жёлтый, коричневый, серый

ПЛАНКИ

ЦВЕТА АКРИЛА ДЛЯ ФАСАДОВ

Кромки для фасадов АКРИЛ:
1. ПВХ в цвет под полировку (ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛИК оклеивается той же кромкой, что и ЧЕРНЫЙ)
2. 3Д серебро, 3Д бронза
3. ABS Алюминий

НОВИНКА АКРИЛЫ ПРЕМИУМ ДЛЯ ФАСАДОВ (устойчивы к царапинам)

ФУРНИТУРА КУХНИ

НОВИНКА! Фасады из лакированной плиты МДФ 18мм.



Орхидея | Георгина | Магнолия | Петуния | Шалфей | Роза | Пихта | Вельвет

НОВИНКА! Кварцевые столешницы от производителя TechniStone, Чехия.



Алтай | Троя | Сахара | Браун | Сиерра | Ройал | Калиста

Калакатта | Даймонд | Мунлайт | Каррара | Грэй | Гэлэкси | Бианко

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Максимальная длина 3000мм, максимальная ширина 1200мм, толщина 20мм
- Состоит на 93-95% из натурального кварца различной фракции (от пыли до кристаллов 3-5мм), высококачественных экологически чистых полиэфирных смол и натуральных красящих пигментов.
- Как любой подобный материал, обладает высокими техническими показателями.
- **Устойчив к царапинам!**

НОВИНКА! Фасады с наклеенным окрашеным стеклом.



Ультрабелый | Жемчуг | Аква | Миндаль | Каштан | Гавана | Алый

Изумруд | Саншайн | Индиго | Смоль

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Идеальный глянец
- Фасады на основе ДСП (толщина со стеклом 20мм)
- Вогнутые, выгнутые фасады, а так же витрины не производятся
- Максимальный рамзер 2500x1200мм, минимальный - 100x296мм
- По торцам оклеивается кромкой ПВХ в цвет, имитирующей декор стекла
- ВНИМАНИЕ!!! Ручки для фасадов не предусмотрены. Система открывания Push-to-Open, Servo-Drive.



Гипюр | Драп | Кашемир | Лён | Твид | Хлопок | Шифон

- Оклейка осуществляется кромкой ПВХ немецкой компании Rehau, в цвет, соответствующей цвету фасада.
- Декор обратной стороны фасада соответствует декору лицевой стороны (поверхность не лакирована).
- Вогнутые, выгнутые фасады, а так же витрины не производятся.
- Производитель: Alvic, Испания

НОВИНКА! Акриловые фасады с алюминиевой профильной ручкой

АКРИЛ-5С1(С2) КОЛЛЕКЦИЯ ИНТЕГРО

- Производство фасадов осуществляется во всех цветах категории АКРИЛ
- Вогнутые и выгнутые фасады, а также витрины с профильной ручкой не производятся
- Фасады производятся с горизонтальным расположением ручки, т.е. по ширине шкафа. Возможно вертикальное исполнение для пеналов.

Фасад с ручкой С1 в основном используется для нижних шкафов таких как: (шл, шлш, шлк, пл), но может использоваться так же и для верхних, в зависимости от механизма открывания фасада.

Фасад с ручкой С2 используется для фасадов верхних шкафов или фасадов находящихся над фасадом С1 (в основном это пеналы).

МИНИМАЛЬНЫЙ размер фасада с ручкой:
С 1- 130x296мм
С2- 130x296мм

МАКСИМАЛЬНЫЙ размер фасада 2800x1300мм с ручкой.

АКРИЛ-5С3

- Производство фасадов осуществляется во всех цветах категории АКРИЛ
- Вогнутые и выгнутые фасады, а так же витрины с профильной ручкой не делаются.
- Производятся фасады только с горизонтальным расположением ручки, т.е. по ширине шкафа.
- Фасад с ручкой С3 устанавливается шкафах (шла, шлша, шлка, пла), при их установке используется декоративная планка в цвет фасада.

ВНИМАНИЕ!!! Фасады с ручкой С3 используются ТОЛЬКО в СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛИНЕЙКЕ ШКАФОВ. В шкафах общей базы установка ручки С3 невозможна.

МИНИМАЛЬНЫЙ размер фасада с ручкой:130x296мм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ размер фасада с ручкой: 500x1200мм.

Производитель: Германия

Единая размерная сетка Стандарта для фасадов БРЕНД «ЗОВ»

	146	196	246	296	346	396	446	496	596	696	796	896	996	ШНУ 390	ШЛУ 435	ШЛЗ 266	скос 255	скос 538
114																		
140																		
176																		
284																		
355								в	в	в	в							
400								в	в	в	в							
453								в	в	в	в							
570				в	в	в	в	в	в									
596				в	в	в	в	в	в					в				
624				тв		тв												
713				ва	в	ва	в	в	в					в				
910				ва	в	ва	в	в	в					в				
1300				в		в		в	в									

- правило для всех фасадов, перечисленных ниже
- изготовление данных фасадов Массив и Массив-Т под ответственность клиента, гарантийные обязательства не распространяются
- в — в стандарте может быть витриной
- тв — трио, трио-витр МДФ, Женева, Массив-Т .
- ва — фасад может быть аркой и витриной для фасадов МДФ, Женева, Массив-Т.

■ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ФАСАДОВ: Массив-Т, Массив Древ, МДФ ПВХ, МДФ патинированный - все фрезеровки, Женева, Канзас, Турин-1, Турин-3, София, Милано-КФ, Венеция, Леон, Марсель 1

■ **Для перечисленных ниже фасадов, с 1 августа 2014 г. действует правило- все размеры, возможные в производстве, - стандарт.**
Постформинг, Акрил Крашенный МДФ: Система ДСП, Венеция, Леон, Лимож, Лук, Марсель-3, Милано-К, Милано, Тафель, Техно-1, Техно-2, Техно-4, Техно-5, Фат

КАТАЛОГ кухни

ФАСАДЫ “ГЛАЗГО”

Глазго №1

Глазго №2

Глазго №3

Глазго №4

Глазго №5

Глазго №6

Глазго №7

Глазго БЗ

Глазго БС

Стандартный размерный ряд фасадов Глазго R=1000, R=450, мм*мм				
наименования	высота	хорда	радиус	кол-во
шл 80 вп	713	404	1000	2
шлш 80/2 вп	355	796	1000	2
шлш 80 вп	140	796	1000	1
	570	404	1000	2
шлш 80/2-1 вп	140	796	1000	1
	283	796	1000	2
шлш 80/4 вп	176	796	1000	4
шл 60 вп	713	299	1000	2
шлш 60/2 вп	355	596	1000	2
шлш 60 вп	140	596	1000	1
	570	299	1000	2
шлш 60/2-1 вп	140	596	1000	1
	283	596	1000	2
шлш 60/4 вп	176	596	1000	4
шн 80 вп	713	404	1000	2
шн 60 вп	713	299	1000	2
шн 80(910) вп	910	404	1000	2
шн 60(910) вп	910	299	1000	2
шнг 60	400	314	450	2
шнб0/1 вп (500)	496	596	1000	1
шнп0/1 вп (500)	496	696	1000	1
шнв0/1 вп (500)	496	796	1000	1
шнф0/1 вп (500)	496	896	1000	1
шнп00/1 вп (500)	496	996	1000	1

Примечание 1:
витрины изготавливаются только открытые, фрезеруются под уплотнительную резинку, витрины на гнутые эл-ты не фрезеруются (используются только под накладное стекло).
Примечание 2:
максимальный размер фасада - 2000мм (при данной высоте, ширина не может превышать 600мм) фасады размером меньше 50 мм не изготавливаются (как по высоте, так и по ширине).
Примечание 3:
в фасадах Глазго БС, БЗ (белый структурный) допустимо неповторяемость рисунков древоподобной текстуры, а также неповторяемость непосредственно самого эффекта “искусственное старение”, за исключением цвета патины.
Примечание 4:
декоративные фасады, а также декоративные эл-ты производятся согласно указанным размерам и отклонение от них не допускается,
Примечание 5:
Баллюстрады: прямая - максимальная длина **207см**; гнутая - на шкаф ШНП30; Багет - **2300мм.**

Возможна окраска фасадов “Глазго” по шкале RAL (только в матовом исполнении, без патинирования), за исключением цветов-металликов: 9006, 9007, 1035, 1036, 2013, 3032,3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9022, 9023.

ФАСАДЫ “ЛОНДОН”

Вольфрам №10

Слоновая кость №11

Ланселот №12

Винчестер №13

Палисандр №14

Тик №15

Стандартный размерный ряд фасадов Лондон R=1000, R=450, мм*мм.				
наименования	высота	хорда	радиус	кол-во
шл 80 вп	713	404	1000	2
шлш 80/2 вп	355	796	1000	2
шлш 80 вп	140	796	1000	1
	570	404	1000	2
шлш 80/2-1 вп	140	796	1000	1
	283	796	1000	2
шлш 80/4 вп	176	796	1000	4
шл 60 вп	713	299	1000	2
шлш 60/2 вп	355	596	1000	2
шлш 60 вп	140	596	1000	1
	570	299	1000	2
шлш 60/2-1 вп	140	596	1000	1
	283	596	1000	2
шлш 60/4 вп	176	596	1000	4
шн 80 вп	713	404	1000	2
шн 60 вп	713	299	1000	2
шн 80(910) вп	910	404	1000	2
шн 60(910) вп	910	299	1000	2
шнг 60	400	314	450	2
шнб0/1 вп (500)	496	596	1000	1
шнп0/1 вп (500)	496	696	1000	1
шнв0/1 вп (500)	496	796	1000	1
шнф0/1 вп (500)	496	896	1000	1
шнп00/1 вп (500)	496	996	1000	1

Примечание 1:
Витрины во всех рисунках изготавливаются только открытые.
Примечание 2:
Фасады дуэт,трио, арка изготавливаются согласно указанным размерам и отклонение от них не допускается
Примечание 3:
Баллюстрады: **прямая** изготавливается максимальной длиной 207 см., **гнутая** изготавливается под шкаф ШНП 30
Примечание 4:
Максимальная длина прямого багета 2300 мм

ФАСАДЫ “ПАРИЖ”

Париж№1

Париж№2

Париж№3

Париж№4

Париж№5

Париж№6

Париж№7

Париж RAL 9003

Стандартный размерный ряд фасадов Париж R=1000, R=450, мм*мм				
наименования	высота	хорда	радиус	кол-во
шл 80 вп	713	404	1000	2
шлш 80/2 вп	355	796	1000	2
шлш 80 вп	140	796	1000	1
	570	404	1000	2
шлш 80/2-1 вп	140	796	1000	1
	283	796	1000	2
шлш 80/4 вп	176	796	1000	4
шл 60 вп	713	299	1000	2
шлш 60/2 вп	355	596	1000	2
шлш 60 вп	140	596	1000	1
	570	299	1000	2
шлш 60/2-1 вп	140	596	1000	1
	283	596	1000	2
шлш 60/4 вп	176	596	1000	4
шн 80 вп	713	404	1000	2
шн 60 вп	713	299	1000	2
шн 80(910) вп	910	404	1000	2
шн 60(910) вп	910	299	1000	2
шнг 60	400	314	450	2
шнб0/1 вп (500)	496	596	1000	1
шнп0/1 вп (500)	496	696	1000	1
шнв0/1 вп (500)	496	796	1000	1
шнф0/1 вп (500)	496	896	1000	1
шнп00/1 вп (500)	496	996	1000	1

Примечание 1:
Витрины во всех рисунках изготавливаются только открытые.
Примечание 2:
Фасады дуэт,трио, арка изготавливаются согласно указанным размерам и отклонение от них не допускается
Примечание 3:
Баллюстрады: **прямая** изготавливается максимальной длиной 207 см., **гнутая** изготавливается под шкаф ШНП 30
Примечание 4:
Максимальная длина прямого багета 2300 мм

Возможна окраска фасадов “Париж” по шкале RAL (только в матовом исполнении, без патинирования), за исключением цветов-металликов: 9006, 9007, 1035, 1036, 2013, 3032,3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9022, 9023.

НОВИНКА! КУХНИ серии ОПТИМА* ФАСАДЫ МДФ С ПЛЕНКОЙ ПВХ (фасад СИСТЕМА-ЭКО), 18мм

Ланселот

Тик

Винчестер

Палисандр

Ясень темный

Ясень светлый

Ясень белый

ВНИМАНИЕ! Патина и лак на фасады в кухнях серии ОПТИМА не наносятся!

*Серия ОПТИМА - кухни, произведенные на каркасах ЛДСП, 16мм
Расчет стандартных изделий осуществляется согласно прайс-листу ЗОВ ОПТИМА

ФАСАДЫ КРАШЕНЫЕ КУХНИ

ВНИМАНИЕ!!!

- Весь пескоструй покрывается лаком.
- Возможно изготовление по эскизу клиента любого рисунка.
- Взможно нанесение пескоструя на зеркала, стеклянную мебель,межкомнатные двери.



Аналогичные рисунки выполняются и на столешницах стекляных столов

По умолчанию выполняется на прозрачном стекле, но по желанию клиента возможно использование тонированного бронзового стекла.

Аналогичные рисунки выполняются и на столешницах стекляных столов

ПЕСКОСТРУЙ КУХНИ

ЗОВ-СТЕКЛО Использование витражей - это еще одна возможность подчеркнуть индивидуальность и проявить творчество. Выполненные заботливыми руками мастеров, витражи сохраняют атмосферу тепла и комфорта.



рис.1 золото хром

рис.2 золото хром

рис.3 золото, хром (желтый+синий, желтый+зеленый, желтый+красный)

рис.4 золото хром

рис.5 золото хром

рис.6 золото, хром (синий, зеленый, желтый, красный)

рис.7 золото, хром (синий, зеленый, желтый, красный, матовый)

рис.8 золото хром

рис.9 золото, хром (синий, зеленый, желтый, красный)



рис.10 золото, хром (синий, зеленый, желтый, красный)

рис.11 золото хром

рис.12 золото хром

рис.13 золото хром

рис.14 золото хром

рис.15 золото хром

рис.16 золото, хром (желтый+синий, желтый+зеленый, желтый+красный)

рис.17 золото, хром (синий, зеленый, желтый, красный)

рис.18 золото, хром (желтый+синий, желтый+зеленый, желтый+красный)

Витражи Бевелс
по умолчанию выполняются на матовом стекле, но по желанию клиента выполняются и на прозрачном.
Минимальный размер витража Б1, Б2 – 30 см, минимальный размер витража Б3, Б4, Б5 – 20 см.

соты №1 соты №2

(минимальная ширина стекла - 20 см)



рис.19 золото, хром (желтый+синий, желтый+зеленый, желтый+красный)

рис.20 золото хром

Декоративные панели DECOR GLASS

НОВИНКА!

ПЛ-016

ПЛ-001

ПЛ-051



ПЛ-002

ПЛ-022

ПЛ-006



рис.21 золото хром

рис.22 золото хром

рис.23 золото хром

рис.24 золото хром

рис.25 золото хром

рис.26 золото хром

рис.27 золото хром

рис.28 золото хром

рис.29 золото хром



рис.30 золото хром

рис.31 золото хром

рис.32 золото хром

рис.33 золото хром



СТ 7 золото хром

СТ 8 золото хром

СТ 9 золото хром

ФЬЮЗИНГ

f-004

f-121

f-310

CR-01 CR-02 CR-03 CR-04 CR-05

ЗАЛИВНЫЕ ВИТРАЖИ.



ЗН 1 ЗН 2 ЗН 3 кракалет

КРАШЕНЫЕ СТЕКЛА

ВОЗМОЖНА ОКРАСКА СТЕКОЛ ПО ШКАЛЕ RAL.

ВИТРАЖИ КУХНИ

Информация, размещенная на этой странице относится только к каркасам!
Возможно изготовление настенных шкафов нестандартных размеров по ширине, глубине, и по высоте,
*угловые шкафы только стандартных размеров.

Шкафы настенные.
Высота шкафов в мм.
База 600 (596 фасад)
База 720 (713 фасад)
Глубина 300 мм

ШНВ фасад с витриной
Примечание:
* любой шкаф с одной дверью
может быть правым или левым
(по умолчанию правый: это когда петли справа)

Шкаф настенный. База 720(+600)

ШН,ШНВ30/1,40/1,50/1 | ШН,ШНВ50/2,60/2,80/2 | ШН,ШНВ60,80 трио | ШН50/2,60/2,80/2 (35б,355)аверх | ШН200/ф | ШНУ,ШНУВ60/60 | ШНУГ60/60 | ШНУР60/60 | ШНЗ160/60 | ШН30арка | ШН30скос | ШН330

Шкаф настенный. База 915

Шкафы настенные.
Высота шкафов в мм.
База 915 (910 фасад)
Глубина 300 мм

ШН,ШНВ(915)50/2,60/2,80/2 | ШН20(915)/ф | ШН30(915)скос | ШН330(915) | ШНУ60/60(915) глу630,6 | ШНУГ60/60(915) | ШНЗ160/60(915)

Шкафы настенные
с нишей
Высота шкафов в мм.
(400, 570, 713 фасад)
Глубина 300 мм

ШН,ШНВ(915)30/1,40/1,50/1 | ШН50,60,80(915)(713/2,ниш) | ШН30,40(915)арка | ШН30,40,50(915)(713/1,ниш) | ШНУ60/60(915)(713/1,ниш) | ШН50,60,80(915)(ниш,713/2) | ШН30,40,50(915)(ниш,713/1)

Шкаф настенный СУШКА
База 600, 720, 915

Шкаф навесной газовка(ШН) на одну дверь открывается вверх

ШНС50/1 | ШНС50/2,60/2,80/2 | ШНС50/1(915) | ШНС50/2,60/2,80/2(915)

Шкаф настенный ГАЗОВКА
(Высота 360, 405мм)

ШН50/1,60/1(360,405)аверх | ШН60/2(360,405)

Шкафы настенные.
Высота шкафов в мм.
База 800 (570 фасад)
База 960 (713 фасад)
Глубина 300 мм

Шкаф настенный. База 960фр

ШН,ШНВ30/1,40/1,50/1(960)фрез | ШН,ШНВ50/2,60/2,80/2(960)фрез

Шкаф настенный ПОЛКА. База 720,915

ШНП30фрез, ШНП30(915)фрез | ШНП30срез, ШНП30(915)срез

Пилястра. База 720, 915

ОБРАЗЦЫ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ ЛДСП 16мм

Серия ОПТИМА*
(основные цвета ЛДСП 16мм)

БЕЛЫЙ-16 | ПЕПЕЛ - 16
КРЕМ-16 | ОРЕХ-16
ГРУША-16 | РУСТИКАЛЬ-16
АКАЦИЯ-16 | ВЕНГЕ-16

ОБРАЗЦЫ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ ЛДСП 18мм

КЛЕН-18 | АКАЦИЯ-18
ОРЕХ-18 | ОЛЬХА-18
ПЕПЕЛ - 18

НОВИНКА!

САНТАНА-18 | ГАСИЕНДА-18

■ **КОРПУС ОБРАБОТАН КРОМКОЙ ПВХ**

*Серия ОПТИМА - кухни, произведенные на каркасах ЛДСП, 16мм
Расчет стандартных изделий осуществляется согласно прайс-листу ЗОВ ОПТИМА

Информация, размещенная на этой странице относится только к каркасам!
*Возможно изготовление нестандартных угловых шкафов по согласованию с технологическим отделом!

Шкаф–стол под мойку

ШЛМ50/1 | ШЛМ50/2,60/2,80/2 | ШЛМ60,80 (ниш140/1,дв570/2)

Шкаф–стол ПРИСТАВНОЙ

ШЛК100/40/1

Шкаф–стол

ШЛЗ0/1,40/1,50/1 | ШЛ50/2,60/2,80/2 | ШЛ60/2,80/2гриф

Шкаф–стол ПОЛКА

ШЛП30фрез | ШЛП30срез

Шкаф–стол с выдвижными ящиками *(по умолчанию шариковые направляющие)*

ШЛШ30,40,50 (176/1,176/1,176/1,176/1) | ШЛШ30,40,50 (140/1,140/1,140/1,284/1) | ШЛШ40 (140/1,140/1,дв428/1) | ШЛШ60,80(ниш+арка,355/1) | ШЛШ40,50,60,80(355/1,355/1) | ШЛШ40,50,60,80 (140/1,284/1,284/1) | ШЛШ30,40(140/1,дв570/1) | ШЛШ60,80(140/1,дв570/2) | ШЛШ60,80(140/2,дв570/2)

Шкаф–стол УГЛОВОЙ

ШЛ330 | ШЛ20,30,40скос | ШЛУНУ90/90/3 | ШЛУР90/90/3 | ШЛЗУ90/90/3 | ШЛУГ90/90/3

Шкаф–стол С КАРГОЙ



ШЛ15,20,30,40карго

БУТЫЛОЧНИЦА

ШЛБ20

ШС ГАЗ ПЛИТА

ШЛП1(ниш,114/1) | ШЛЮ50

Шкафы–столы
Шкафстол (ШЛ) на ножках
Высота шкафов 850 мм,
Стандартная глубина 530 мм,
Ширина столешницы 600,
Выступ столешницы сзади 50 мм, спереди 70 мм,
Для ДСП толщиной 18мм-сзади 40мм,
спереди-30мм

Примечание:
* любой шкаф с одной дверью:
может быть правым или левым
по умолчанию правый;
это когда петли справа)

Шкаф хоз.ствен. (под дух, шкаф), глубина 570



	ПЛД60(2033) (713/1,жд593,713/1)	ПЛ60(2033) (1311/1,713/1)	ПЛ60(2033) (713/1,595/1,713/1)	ПЛШ60(2033) (1311/1,176/1ш6,176/1ш6, 176/1ш6,176/1ш6)	ПЛД60(2033) (713/1,жд593,355/1ш5,355/1ш5)	ПЛД60(2034) (713/1,жд593,140/1ш6, 284/1ш6,284/1ш6)	ПЛД60(2033) (355/1аверх,355/1аверх, жд593,355/1ш5,355/1ш5)	ПЛД60(2034) (355/1аверх,355/1аверх,жд593, 140/1ш5,284/1ш5,284/1ш5)	Название шкафа (база 2035мм)
	2033	2033	2033	2033	2033	2034	2033	2034	Высота каркаса *
ПЛД60(1336) (жд599,355/1ш6,355/1ш6) глу657	ПЛД60(2230) (910/1,жд593,713/1)	ПЛ60(2230) (1506/1,713/1)	ПЛ60(2230) (910/1,595/1,713/1)	ПЛШ60(2230) (1506/1,176/1ш6,176/1ш6, 176/1ш6,176/1ш6)	ПЛД60(2230) (910/1,жд593,355/1ш6,355/1ш6)	ПЛД60(2231) (910/1,жд593,140/1ш6, 284/1ш6,284/1ш6)	——	——	Название шкафа (база 2230мм)
1336	2230	2230	2230	2230	2230	2231			Высота каркаса *

Пенал надстаенной(ПН) глубина 300 мм,
Пенал сплошной (ПП) глубина 570 мм
Ширина от 300 мм
Ширина ПЛШ 600 мм

* без учета высоты ножек

ОРИОН
КОЛЛЕКЦИЯ
МОДУЛИ

ШКАФЫ НАВЕСНЫЕ (распашные)

РНУ85/85(915) Размеры: шир. 850мм / выс. 915мм / глуб. 300мм | РНУ85/85 Размеры: шир. 850мм / выс. 720мм / глуб. 300мм | РНУС 85/85(915) Размеры: шир. 850мм / выс. 915мм / глуб. 300мм | РНУС85/85 Размеры: шир. 850мм / выс. 720мм / глуб. 300мм

ШКАФЫ НАПОЛЬНЫЕ (распашные)

РПУ110/110/2/глу553 Габарит шкафа 1100х1100мм / Габарит шкафа по полукругу 1100х1100мм выс. 720мм / глуб. 530мм | РП90/2глу663/53 Размеры: шир. 900мм / выс. 720мм / глуб. 630/530мм

ШКАФЫ НАПОЛЬНЫЕ (с выдвижными ящиками) *Ящики и шкафы поставляются с доводчиком в выстоке, Nobel (Германия).*

РПК57/2глу657 Размеры: шир. 570мм / выс. 720мм / глуб. 570мм | РПШ90(355/1,355/1)п6 глу663/53 Размеры: шир. 900мм / выс. 708мм / глуб. 630/530мм | РПШ45(176/1/176/1,355/1)п6 глу663/53 РПШ45(176/1/176/1,355/1)п6 лев глу663/53 Размеры: шир. 450мм / выс. 708мм / глуб. 630/530мм | РПШ45(355/1,355/1)п6 глу663/53 РПШ45(355/1,355/1)п6 лев глу663/53 Размеры: шир. 450мм / выс. 708мм / глуб. 630/530мм | РП90/2глу663/53 Размеры: шир. 900мм / выс. 708мм / глуб. 630/530мм | РПК57/2глу657 Размеры: шир. 570мм / выс. 720мм / глуб. 570мм | РП20(2080)(1358/1,713/1) Размеры: шир. 200мм / выс. 2080мм / глуб. 570мм

ОБРАЗЦЫ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ ЛДСП 18мм

ГРУША-18 | РУСТИКАЛЬ-18
КАШТАН-18 | КРЕМ-18
МАГИЯ-18 | ЛИСТВЕННИЦА-18
АВИНЬОН-18 | МАРИНО-18
ПЛАТИНА-18 | ЗОЛОТО-18
ЧЕРЕШНЯ-18 | ЛЕГНО ТАБАК-18
ЛЕГНО СВЕТЛЫЙ-18 | ДЕРЕВО-18
НЕГРО-18 | ПРЕМИУМ-18
АЛЮМИНИЙ-18

■ **КОРПУС ОБРАБОТАН КРОМКОЙ ПВХ**

ШКАФЫ КУХНИ